



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI
TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ



DENEY RAPORU

(UYGULAMA)

RAPOR NO: 822/4484 - TTTM.74



KARAS
GOBLE DİSKARO
(22 Diskli, Asılır Tip)

Bu deney raporu tümü dışında, TAMTEST'in yazılı izni olmadan kısmen çoğaltılamaz. Bu deney raporu kredili satışa esas olup, makine emniyet yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında değildir.

2010
ANKARA

T.C.
TARIM VE KÖYİŐLERİ BAKANLIĐI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ
MÜDÜRLÜĐÜ

KARAŐ
GOBLE DİSKARO
(22 Diskli, Asılır Tip)

DENEY RAPORU

RAPOR NO: 822/4484-TTTM.74

Bu deney raporu tümü dıŐında, TAMTEST'in yazılı izni olmadan kısmen çoĐaltılamaz. Bu deney raporu kredili satıŐa esas olup, makine emniyet yönetmeliĐi (2006/42/AT) kapsamında deĐildir.

ANKARA - 2010



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
Web :www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

RAPOR NO: 822/4484-TTTM.74

Goble Diskaro'nun;

Markası : KARAŞ

Tipi : 22 Diskli, Asılır ve Çekilir , Çift Etkili , Offset

Yapım Yılı : 2010

Yapımcı Kuruluş : KARAŞ Tarım Makinaları Yapı Malzemeleri İnşaat
San.ve Tic.Ltd Şti.
Büsan Özel Organize Sanayi Çelik Cad. No:85/A
Tel : (0-332) 345 45 00
Fax : (0-332) 345 45 03

KONYA

Deney İçin Başvuran Kuruluş : KARAŞ Tarım Makinaları Yapı Malzemeleri İnşaat
San.ve Tic.Ltd Şti.

KONYA

Deneyi Yapan Kuruluş : Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü
Tel : (0-312) 315 65 74
Fax : (0-312) 315 04 66
e-mail : info@tamtest.gov.tr
web : www.tamtest.gov.tr
P.K.22

06170 Yenimahalle/ANKARA

Deneyin Yapıldığı Yer : Konya Çevre Arazileri

Deney Süresi : 13.04.2010 / 20.04.2010

Rapor No : 822/4484-TTTM.74



İÇİNDEKİLER

1. DENEY RAPORU ÖZETİ
2. TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER
 - 2.1. Genel Ölçüler
 - 2.2. Çalışma Prensibi
 - 2.3. Bataryalar
 - 2.4. Diskler
 - 2.5. Şasi ve Taşıma Düzeni
3. DENEY YÖNTEMİ
4. DENEY ŞARTLARI VE SONUÇLARI
 - 4.1. Deney Şartları
 - 4.2. Deney Sonuçları
5. DENEY SÜRESİNCE YAPTIRILAN DÜZELTMELER
6. ÖNERİLER
7. SONUÇ



T.C.
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
Web :www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

RAPOR NO: 822/4484-TTTM.74

1. DENEY RAPORU ÖZETİ

KARAS Tarım Makinaları Yapı Malzemeleri İnşaat San.ve Tic.Ltd Şti. tarafından imal edilen, 22 diskli, asılır ve çekilir ,çift etkili offset tipi goble diskaro, Müdürüğümüz deney yöntemlerine göre laboratuvar ve uygulama deneylerine tabi tutulmuştur.

Goble diskaronun, yapılan uygulama deneyleri sonucunda toprak işleme tekniğine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

2. TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

(Belirtilmeyen ölçü birimleri mm' dir.)

Goble diskaro 2 batarya ve toplam 22 diskten meydana gelmiş olup 3 nokta askı sistemine asılarak taşınmakta ve çekilerek toprak işlemede kullanılmaktadır. Disklerin yön açıları hidrolik bir pistonla ayarlanabilmektedir.

2.1.Genel Ölçüleri

Uzunluk	:	3100
Yükseklik	:	1900
Genişlik	:	2860
Ağırlık	(kg) :	1108
Teorik İş Genişliği	:	2320
Renk	:	Kırmızı-Siyah

2.2. Çalışma Prensibi

Goble diskaro diskli bir tırmık olup kesikleri kırmak, anız bozmak, tohum yatağı hazırlamak ve yabancı otlarla mücadele etmek amacıyla birincil veya ikincil toprak işleminde kullanılır. Üzerinde bulunan disklerin dönmesi nedeniyle kesme ,parçalama, ufalama ve dağıtma etkisiyle toprağı işleyerek ekim için hazır hale getirir. Makina üzerinde bulunan iki adet batarya miline dizilmiş disklerin yön açısı bir hidrolik pistonla değiştirilerek bu etki artırılır.

2.3. Bataryalar

Makina üzerinde iki adet batarya mevcut olup her bataryada 11 adet disk vardır. Diskler 40x40 ' lık kare dolu mil üzerine dizilmiş ve bu milde değişik noktalardan ana çatıya bağlanmıştır. Batarya üzerinde ayrıca her disk için bir adet sıyrıcı bulunmaktadır. Disklerin yön açısı bataryanın açısı değiştirilerek ayarlanmaktadır. Disklerin mil üzerinde yataklanmasında 12 adet 6215 numaralı rulman kullanılmıştır.



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
Web : www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

RAPOR NO: 822/4484-TTTM.74

2.4. Diskler

Diskler toprakta parçalanmayı sağlayan asıl organ olup aşınmaya karşı dış yüzeyleri sertleştirilmiştir. Goble diskaroda çentikli ve düz disk olmak üzere iki çeşit disk kullanılmaktadır.

Diskin;

Çapı	:	610
Derinliği	:	90
Kalınlığı	:	5
Sayısı	(adet)	: 22
Diskler arası mesafe	:	215
Yön açısı	(°)	: 0-23
Ağırlığı	(düz) (kg)	: 12
Ağırlığı	(çentikli) (kg)	: 11

Disklerin yön açısını ayarlamak için ana şasi üzerinde bulunan hidrolik , çift etkili ve otomatik kilitlemeli bir hidrolik piston kullanılmaktadır.

Hidrolik Pistonun;

Kapalı uzunluğu	:	920
Strok mesafesi	:	680
Piston çapı	:	45

2.5. Şasi ve Taşıma Düzeni

Şasi 150x100 lük kare profilden yapılmış ve 100x100 'lük kare profillerle desteklenmiştir. Makina üç nokta askı sistemi ile asılarak taşınmaktadır. Makinanın çeki oku 100x100 lük profilden yapılmış olup, yol durumuna getirilip şasiye sabitlendiği zaman üç nokta askı sistemi olmaktadır. Şasinin arka tarafında 80x10 luk lamadan yapılmış çeki demiri vardır. Ayrıca şasi üzerinde yön açısını ayarlamakta kullanılan bir adet hidrolik piston bulunmaktadır.

Çeki okunun delik çapı	:	35
Çeki okunun kalınlığı	:	40
Çeki demirinin delik çapı	:	28



3.DENEY YÖNTEMİ

KARASŞ Tarım Makinaları Yapı Malzemeleri İnşaat San.ve Tic.Ltd Şti. tarafından imal edilen, 22 diskli goble diskaro, fonksiyon ve konstrüksiyon yönünden incelendikten sonra TS 368 ve TS 5296 göz önüne alınarak Müdürlüğümüz deney yöntemlerine göre laboratuvar ve uygulama deneylerine tabi tutulmuştur.

Laboratuarda genel ölçüleri ve disklerin sertlik değerleri ölçülmüş, uygulama deneylerinde ise, makinanın yaptığı iş kalitesi ve sağlamlığı gözlenmiş ayrıca iş genişliği ve iş başarısı tespit edilmiştir.

4.DENEY ŞARTLARI VE SONUÇLARI

4.1. Deney Şartları

Deneyde Kullanılan Traktör	: New Holland
Tarla Durumu	: Pullukla Sürülmüş
Toprak Sınıfı	: Orta- Ağır
Tarla Eğimi	: Düz

4.2. Deney Sonuçları

TS EN ISO 6508-1' e göre TH 300 digital sertlik ölçüm cihazı ile yapılan sertlik ölçmelerinde disklerde sertleştirme için yapılan ısı işlemin yeterli olduğu (ortalama 45 RSD-C) görülmüştür.

Goble diskaro üzerinde yapılan teknik incelemeler sonucunda montaj ve işçiliğin yeterli olduğu görülmüştür. Makine yatay bir zemin üzerine konularak disklerin hepsinin aynı düzlem üzerinde oldukları ve traktöre bağlanıp sökülmesinin operatör tarafından kolaylıkla yapılabildiği tespit edilmiştir.

Yapılan mukavemet deneyleri sonucunda herhangi bir çatlama, kırılma ve kalıcı bir deformasyona rastlanamamıştır.

Deneyi yapılan diskaro pullukla sürülmüş kesekli tarlalarda kullanılmış ve kesekleri parçalaması ile toprağı karıştırmasının iyi olduğu görülmüş, değişik hızlardaki çalışmalarda düzgün bir tarla yüzeyi bıraktığı gözlenmiştir. Makinanın uygun toprak şartlarında birinci toprak işlemede de kullanılabilceği tespit edilmiştir.

Çalışma Hızı	(Ort.)	(km/h)	: 7
Örtme Payı			: 120
Efektif İş Genişliği	(Ort.)		: 2200
İşleme Derinliği	(Ort.)		: 12
Zamandan Faydalanma Katsayısı			: 0.9
İş Başarısı		(ha/h)	: 1.38



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66
Web :www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

RAPOR NO: 822/4484-TTTM.74

5.DENEY SÜRESİNCE YAPTIRILAN DÜZELTMELER

-Deney süresince herhangi bir düzeltme yaptırılmamıştır.

6.ÖNERİLER

- Makina ile birlikte kullanma ve bakım kılavuzu verilmelidir.
- Makina üzerine marka, model, imal tarihi , seri no'su vb özellikleri içeren madeni bir etiket konulmalıdır.

7.SONUÇ

KARAS Tarım Makinaları Yapı Malzemeleri İnşaat San.ve Tic.Ltd Şti. tarafından imal edilen 22 diskli goble diskaronun toprak işleme tekniğine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

- NOT: 1) Bu deney raporu sadece bu numune için geçerlidir.
2) Deneyi yapılan makina serisinden herhangi bir numune istendiğinde tekrar deneye tabi tutulup öneriler de dikkate alınarak eskisine uygunluğu kontrol edilebilir. Uygun olmadığı belirlenirse önceden verilmiş olan deney raporu geçersiz sayılmak üzere ilgililere bildirilir.
3) Bu deney raporu kredili satışa esas olup, makine emniyet yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında değildir.
4) Bu deney raporu tümü dışında, TAMTEST' in yazılı izni olmadan kısmen çoğaltılamaz.
5) Deney raporu 5 yıl geçerlidir. 20.04.2010 / 20.04.2015



T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
TARIM ALET VE MAKİNALARI TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0 (312) 315 65 74-315 56 85 Faks: 0 (312) 315 04 66

Web :www.tamtest.gov.tr e-mail: info@tamtest.gov.tr

RAPOR NO : 822/4484 -TTTM.74

Menderes ULAŞ
Ziraat Mühendisi

DENEY KURULU

Yunus KARADENİZ
Ziraat Mühendisi

Ziya ÜFELEK
Bölüm Şefi

Hüseyin YAŞAR
Deney Kurulu Başkanı

Bu deney raporu (7) sayfa olarak düzenlenmiş ve imza edilmiştir.

Aşır NADAR
Müdür Yardımcısı

Yukarıdaki imzaların deney kurulu üyelerine ait olduğu onaylanır.
20/04/2010

Dr. Hamdi TAŞBAŞ
Müdür

